Certificado de Concessão

Selo da qualidade de blocos vazados de concreto e peças de concreto para pavimentação

Concessão nº 9338

A **ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland**, concede a

PRESTO BLOCOS E PISOS DE CONCRETO LTDA

CNPJ: 00.886.764/0001-26
EST MUNICIPAL PASCOAL PRESTO, 4200
- CEP 08578-000 - ITAQUAQUECETUBA/SP

o direito de uso do **Selo da Qualidade ABCP** segundo os requisitos estabelecidos no regulamento do programa para:

Norma	Produto	Classe
ABNT NBR 6136-1:2026	Blocos vazados de concreto para alvenaria	A (fbk ≥ 8,0 MPa)[1]
ABNT NBR 6136-1:2026	Blocos vazados de concreto para alvenaria	B (4,0 ≤ fbk ≤ 6,0 MPa)
ABNT NBR 6136-1:2026	Blocos vazados de concreto para alvenaria	C (fbk ≥ 3,0 MPa)
ABNT NBR 9781-1:2026	Componentes de concreto para pavimentação intertravada	P35 (fpk ≥ 35,0 MPa)

[1]-A máxima resistência característica à compressão avaliada nos últimos 12 meses é de 24 MPa.

Data da emissão: **01/09/2026**

Engº Fernando Dalbon Cardoso
Gerente de Certificação
Associação Brasileira de Cimento Portland

Data da validade: **30/11/2026**

Para mais informações sobre o Selo da Qualidade ABCP, acesse www.abcp.org.br