PRESTO®

Blocos e Pisos de Concreto

DESDE 1995



SUA PARCEIRA NO FORNECIMENTO DE:

- ☑ **BLOCOS**
- ☑ **PISOS**
- ☑ **PLACAS**
- ☑ **GUIAS**
- ☑ **PERMEÁVEIS**



1995 ITAQUAQUECETUBA/SP

VISÃO:
SUPERAR AS EXPECTATIVAS DOS CLIENTES, COM PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE, PROCESSOS SUSTENTÁVEIS E RENTABILIDADE PARA OS ACIONISTAS.

MISSÃO:
FORNECER OS MELHORES PRODUTOS VIBRO MOLDADOS DE CONCRETO DO MERCADO, ADOTANDO PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DURANTE O PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

VALORES:
SOLIDEZ
QUALIDADE
CONFIANÇA
AGILIDADE
SUSTENTABILIDADE



① FÁBRICA I ② FÁBRICA II ③ FÁBRICA III ④ FÁBRICA IV ⑤ USINA DE RECICLAGEM ⑥ ESTOQUE ⑦ PÁTEO DE CAMINHÕES I ⑧ PÁTEO DE CAMINHÕES II ⑨ BALANÇA RODOVIÁRIA

⑩ ATENDIMENTO AO CLIENTE ⑪ LABORATÓRIO ⑫ EQUIPAMENTOS PRESTO



CONHEÇA NOSSOS DIFERENCIAIS:

CERTIFICADOS



INMETRO PISOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO



ABCP - PISOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO



NBR ISO 9001:2015



IQNET ISO 9001:2015



INMETRO BLOCOS DE CONCRETO PARA ALVENARIA



ABCP - BLOCOS DE CONCRETO PARA ALVENARIA



NBR ISO 14001:2015



IQNET ISO 14001:2015



GBC BRASIL



PSQ



NBR ISO 45001:2018



IQNET ISO 45001:2018

Desde o seu início, a **PRESTO** é signatária em todos os programas setoriais de qualidade, acreditando em um futuro sustentável, buscando adequar suas atividades para atingir seus objetivos e tendo a certeza de que a saúde e segurança ocupacional estão diretamente relacionadas à qualidade do serviço prestado e do produto entregue.

Entendendo como obrigação, a **PRESTO** estabelece uma estratégia empresarial que visa o crescimento e perpetuação da empresa e do mercado, de forma justa e equilibrada, com o menor impacto possível ao meio ambiente.

A **PRESTO** apoia os programas setoriais e selos de qualidade e vai além, pois entende que qualidade é, sim, a parceira ideal da competitividade.

RASTREABILIDADE DOS PRODUTOS





Os produtos **PRESTO** são entregues nas obras:

- Paletizados;
- Embalados;
- Identificados com data, lote e planta industrial;
- Ensaiados e laudados por lote;

Permitindo rastreabilidade, individualização do produto e facilitando o dia a dia do canteiro de obras, agregando produtividade ao processo dos nossos clientes.

PARCERIA NA LOGÍSTICA DA OBRA





Para aumentar a fluidez no processo de fornecimento, a **PRESTO** disponibiliza aos seus clientes plataformas e garfos de içamento com ART, utilizados para o transporte dos produtos **PRESTO** dentro da obra. Estes equipamentos auxiliam e facilitam o transporte e manuseio dos produtos **PRESTO** com segurança, inclusive para o transporte em altura, otimizando a execução da obra.

FROTA PRÓPRIA COM DESCARGA MECANIZADA









Visando sempre proporcionar a melhor experiência aos seus clientes, a **PRESTO** conta com sua própria frota de caminhões equipados com guinchos para descarga mecanizada; aumentando a disponibilidade de entregas, flexibilidade na descarga, segurança no trabalho dos envolvidos e agilidade em todo o processo.

LINHA COMPLETA DE PRODUTOS






Com uma rigorosa política de qualidade e uma grande capacidade produtiva, a **PRESTO** oferece uma gama de **mais de 470 produtos**, que variam entre especificações, formatos, resistências e cores, produzidos conforme todas as normas brasileiras aplicáveis.

ATENDIMENTO AO CLIENTE





A **PRESTO** conta com uma equipe de atendimento ao cliente especializada e disponível de segunda a sábado para melhor atender seus clientes, sanando dúvidas sobre produtos, serviços e demais questões pertinentes, agregando ainda mais agilidade à sua obra.

LABORATÓRIO PRÓPRIO





Aliando tecnologia a uma equipe altamente especializada, realizamos diariamente, em toda a nossa linha de produtos, diversos ensaios de compressão, dimensionais, flexão simples entre outros, oferecendo o melhor sistema de garantia da qualidade do produto aos nossos clientes. Todos os nossos lotes são acompanhados dos respectivos laudos internos que garantem a qualidade e confiabilidade do produto entregue.

CONTROLE DE PESO





Para garantir uma entrega eficiente e segura aos clientes, todos os produtos **PRESTO** passam por um processo de pesagem. Além de testados em nossos laboratórios, quando já estão alocados nos caminhões para entrega, os produtos adquiridos pelo cliente passam pela balança interna para conferência e checagem final, reafirmando que está tudo em conformidade com o pedido que está sendo enviado.

LOGÍSTICA REVERSA PRESTO







O QUE É A LOGÍSTICA REVERSA PRESTO?

A **Logística Reversa PRESTO** é um processo criado pela **PRESTO** para a reciclagem dos resíduos cinza gerados pelas obras dos seus clientes, sem qualquer custo adicional, e com impacto positivo para o meio ambiente!

POR QUE AGREGAR ESTE DIFERENCIAL A SUA OBRA?

Usufruir da **Logistica Reversa PRESTO** na sua obra é: **RECICLAR** integralmente o resíduo cinza gerado durante o fornecimento da PRESTO, e acondicionado nos BAGs; **OTIMIZAR** a logística da reciclagem utilizando o mesmo caminhão da entrega de produtos para a retirada dos BAGs, evitando assim novo consumo de óleo diesel para esse transporte e **ECONOMIZAR,** pois o resíduo é reciclado gratuitamente, reduzindo o custo com a contratação de caçambas, gerando até 7% de economia nos pedidos dos clientes que implementam a **Logística Reversa PRESTO!**

CONSTRUINDO PARCERIAS SUSTENTÁVEIS

A **Logística Reversa PRESTO** colabora diretamente para a redução do impacto ambiental da construção civil no meio ambiente. Além disso, por meio do nosso processo interno de reciclagem, apuramos e demonstramos, por obra e por cliente, os índices de reciclagem e a economia gerada!

REDUÇÃO DE CUSTOS E IMPACTO POSITIVO AO MEIO AMBIENTE

1

Treinamento dos colaboradores da obra para a correta separação dos resíduos cinza durante a produção da alvenaria.

2

Disponibilização de caixas e BAG's em cada obra, para o acondicionamento e posterior transporte de retorno à nossa usina interna de reciclagem do material cinza selecionado.

3

Realização de reciclagem na **PRESTO**, que resulta em matéria-prima a ser utilizada novamente nos produtos **PRESTO**, certificados pelos mais altos padrões de qualidade.

4

Fornecimento de Certificado de Reciclagem de **Logística Reversa PRESTO** sempre que demandado, agregando mais um diferencial para o empreendimento final.









A Logística Reversa PRESTO é uma excelente combinação de sustentabilidade e economia para a sua obra.

CONHEÇA NOSSA LINHA DE PRODUTOS:



BLOCOS

20 FAMÍLIA



BLOCO INTEIRO

Código: I20
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 19x19x39 cm
Palete: 72 pçs / 1.170 kg



MEIO BLOCO

Código: M20
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 19x19x19 cm
Palete: 144 pçs / 1.314 kg



VERGA

Código: V20
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 19x19x39 cm
Palete: 72 pçs / 1.163 kg



COMPENSADOR 1/4

Código: KC920
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 19x19x09 cm
Palete: 240 pçs / 1.243 kg



COMPENSADOR 1/8

Código: KC420
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 19x19x04 cm
Palete: 480 pçs / 1.248 kg



CANALETA

Código: C20
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 19x19x19 cm
Palete: 120 pçs / 976 kg



BLOCO INTEIRO

Código: I20
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 19x19x39 cm
Palete: 72 pçs / 799 kg



MEIO BLOCO

Código: M20
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 19x19x19 cm
Palete: 144 pçs / 940 kg



VERGA

Código: V20
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 19x19x39 cm
Palete: 72 pçs / 1.140 kg



COMPENSADOR 1/4

Código: KC920
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 19x19x09 cm
Palete: 240 pçs / 1.224 kg



COMPENSADOR 1/8

Código: KC420
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 19x19x04 cm
Palete: 390 pçs / 963 kg



CANALETA

Código: C20
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 19x19x19 cm
Palete: 120 pçs / 970 kg

Imagens Meramente Ilustrativas

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA

NBR 6136 / NBR 12118

BLOCOS



BLOCO INTEIRO

Código: I15
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19x39 cm
Palete: 96 pçs / 1.179 kg



MEIO BLOCO

Código: M15
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19x19 cm
Palete: 170 pçs / 1.059 kg



VERGA

Código: V15
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19x39 cm
Palete: 85 pçs / 1.122 kg



COMPENSADOR 1/4

Código: KC915
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19x09 cm
Palete: 306 pçs / 1.245 kg



COMPENSADOR 1/8

Código: KC415
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19x04cm
Palete: 504 pçs / 1.189 kg



CANALETA

Código: C15
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19x19 cm
Palete: 170 pçs / 1.136 kg





AMARRAÇÃO L34

Código: I3415
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19x34 cm
Palete: 90 pçs / 1.040 kg



VERGA L34

Código: V3415
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19x34 cm
Palete: 90 pçs / 1.102 kg



AMARRAÇÃO T54

Código: I5415
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19x54 cm
Palete: 60 pçs / 1.072 kg



INTEIRO COMPENSADOR

Código: E0115
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x09x39 cm
Palete: 204 pçs / 1.285 kg



VERGA COMPENSADOR

Código: E0315
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x09x39 cm
Palete: 204 pçs / 1.395 kg

Imagens Meramente Ilustrativas

BLOCOS



BLOCO INTEIRO 29

Código: I2915
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19x29 cm
Palete: 100 pçs / 1.028 kg



MEIO BLOCO 29

Código: M2915
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19x14 cm
Palete: 204 pçs / 1.105 kg




VERGA 29

Código: V2915
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19x29 cm
Palete: 100 pçs / 1.040 kg



CANALETA 29

Código: C2915
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19x14 cm
Palete: 204 pçs / 995 kg



INTEIRO 29 COMPENSADOR

Código: E0215
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x09x29 cm
Palete: 240 pçs / 1.147 kg



AMARRAÇÃO T44

Código: I4415
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19x44 cm
Palete: 80 pçs / 1.200 kg



CANALETA JOTA 4

Código: CJ415
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x09 / 19x19 cm
Palete: 240 pçs / 1.209 kg



CANALETA JOTA 6

Código: CJ615
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19 / 31x19 cm
Palete: 150 pçs / 1.155 kg



CANALETA JOTA 9

Código: CJ915
Classe: A 8 a 30 MPa
Classe: B 5 e 6 MPa
Dimensões: 14x19 / 28x19 cm
Palete: 150 pçs / 1.120 kg



Imagens Meramente Ilustrativas

BLOCOS



BLOCO INTEIRO

Código: I15
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 14x19x39 cm
Palete: 96 pçs / 945 kg



MEIO BLOCO

Código: M15
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 14x19x19 cm
Palete: 204 pçs / 1.022 kg



VERGA

Código: V15
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 14x19x39 cm
Palete: 85 pçs / 1.095 kg



COMPENSADOR 1/4

Código: KC915
Classe: C 4 Mpa
Dimensões: 14x19x09 cm
Palete: 306 pçs / 1.187 kg



COMPENSADOR 1/8

Código: KC415
Classe: C 4 Mpa
Dimensões: 14x19x04 cm
Palete: 504 pçs / 1.013 kg



CANALETA

Código: C15
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 14x19x19 cm
Palete: 170 pçs / 1.132 kg



Imagens Meramente Ilustrativas

BLOCOS



BLOCO INTEIRO

Código: I12
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 11,5x19x39 cm
Palete: 114 pçs / 989 kg



MEIO BLOCO

Código: M12
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 11,5x19x19 cm
Palete: 228 pçs / 1.101 kg



VERGA

Código: V12
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 11,5x19x39 cm
Palete: 114 pçs / 1.157 kg



COMPENSADOR 1/4

Código: KC912
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 11,5x19x09 cm
Palete: 342 pçs / 1.057 kg



COMPENSADOR 1/8

Código: KC412
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 11,5x19x04 cm
Palete: 880 pçs / 1.214 kg



CANALETA

Código: C12
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 11,5x19x19 cm
Palete: 190 pçs / 1.199 kg



Imagens Meramente Ilustrativas

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA

NBR 6136 / NBR 12118

BLOCOS

10 FAMÍLIA



BLOCO INTEIRO

Código: I10
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 09x19x39 cm
Palete: 120 pçs / 914 kg



MEIO BLOCO

Código: M10
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 09x19x19 cm
Palete: 240 pçs / 926 kg



COMPENSADOR 1/4

Código: KC910
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 09x19x09 cm
Palete: 432 pçs / 1.210 kg



COMPENSADOR 1/8

Código: KC410
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 09x19x04 cm
Palete: 840 pçs / 1.235 kg



CANALETA

Código: C10
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 09x19x19 cm
Palete: 240 pçs / 1.161 kg

07 FAMÍLIA



BLOCO INTEIRO

Código: I07
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 6,5x19x39 cm
Palete: 160 pçs / 1.224 kg



MEIO BLOCO

Código: M07
Classe: C 4 MPa
Dimensões: 6,5x19x19 cm
Palete: 320 pçs / 1.177 kg



Imagens Meramente Ilustrativas

BLOCOS ACÚSTICOS



Para melhor diferenciar os tipos de alvenaria durante a execução, os Blocos Acústicos da **PRESTO** são tonalizados na cor Terracota. Além disso, devido a sua maior densidade, garantem a barreira acústica adequada para sua alvenaria atender os quesitos de desempenho acústico requeridos, trazendo mais tranquilidade e desempenho para sua obra!



BLOCO INTEIRO

Código: I20
Classe: A 18 MPa
Dimensões: 19x19x39 cm
Palete: 72 pçs / 1.230 kg



MEIO BLOCO

Código: M20
Classe: A 18 MPa
Dimensões: 19x19x19 cm
Palete: 144 pçs / 1.411 kg



AMARRAÇÃO L34

Código: I3415
Classe: A 18 MPa
Dimensões: 14x19x34 cm
Palete: 90 pçs / 1.113 kg



BLOCO INTEIRO 29

Código: I2915
Classe: A 18 MPa
Dimensões: 14x19x29 cm
Palete: 100 pçs / 1.028 kg



BLOCO INTEIRO

Código: I15
Classe: A 18 MPa
Dimensões: 14x19x39 cm
Palete: 102 pçs / 1.344 kg



MEIO BLOCO

Código: M15
Classe: A 18 MPa
Dimensões: 14x19x19 cm
Palete: 170 pçs / 1.154 kg



AMARRAÇÃO T54

Código: I5415
Classe: A 18 MPa
Dimensões: 14x19x54 cm
Palete: 60 pçs / 1.122 kg



AMARRAÇÃO T44

Código: I4415
Classe: A 18 MPa
Dimensões: 14x19x44 cm
Palete: 80 pçs / 1.208 kg

Imagens Meramente Ilustrativas

PISOS E PLACAS



PISO INTERTRAVADO RETANGULAR MOD.04

DISPONÍVEL NAS MEDIDAS:

Código: P604
Resistência: 35 e 50 MPa
Dimensões: 10x06x20 cm
Palete: 9,6 m² / 1.294 kg

Código: P804
Resistência: 35 e 50 MPa
Dimensões: 10x08x20 cm
Palete: 7,2 m² / 1.302 kg

Código: P1004
Resistência: 35 e 50 MPa
Dimensões: 10x10x20 cm
Palete: 4,8 m² / 1.078 kg




PISO INTERTRAVADO MOD. 16 FACES

DISPONÍVEL NAS MEDIDAS:

Código: P616
Resistência: 35 e 50 MPa
Dimensões: 11,7x06x24,5 cm
Palete: 9,23 m² / 1.219 kg

Código: P816
Resistência: 35 e 50 MPa
Dimensões: 11,7x08x24,5 cm
Palete: 7,18 m² / 1.229 kg



PISO INTERTRAVADO QUADRADO MOD.05

Código: P605
Resistência: 35 e 50 MPa
Dimensões: 20x06x20 cm
Palete: 9,6 m² / 1.286 kg



PLACA QUADRADA MODELO 01

Código: L601
Resistência: 3,5 MPa
Dimensões: 50x06x50 cm
Palete: 9 m² / 1.188 kg



Imagens Meramente Ilustrativas




CORES DISPONÍVEIS:



Amarelo, Canela, Marrom, Natural, Preto, Terracota e Vermelho

PISOS TÁTEIS





QUADRADO TÁTIL ATENÇÃO - MOD.18

Código: P61835
Resistência: 35 MPa
Dimensões: 20x06x20 cm
Palete: 9,6 m² / 1.248 kg



QUADRADO TÁTIL DIRECIONAL - MOD.19

Código: P61935
Resistência: 35 MPa
Dimensões: 20x06x20 cm
Palete: 9,6 m² / 1.276 kg

Os Pisos Táteis da **PRESTO** são uma excelente alternativa para a sua obra quando o assunto é acessibilidade. Por possuírem alto-relevo em sua superfície, conforme os requisitos normativos vigentes, eles conferem autonomia e segurança ao deficiente visual, lhe permitindo transitar pelas calçadas com tranquilidade.

Possuímos em catálogo os Pisos Táteis Direcional e Atenção, em diferentes cores, para melhor se adequar ao seu projeto, aliando acessibilidade e estética em um único produto!



Imagens Meramente Ilustrativas

CORES DISPONÍVEIS:

Amarelo, Natural e Vermelho

ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS - (5.4 SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO)
NBR 9050

GUIAS



PMSP - TIPO 02

Código: GUIA02
Resistência: 30 MPa
Dimensões: 15x30x100 cm
Palete: 12 pçs / 1.175 kg



DECORATIVA - TIPO 01

Código: GUIA01
Resistência: 30 MPa
Dimensões: 09x19x39 cm
Palete: 84 pçs / 1.185 kg



DECORATIVA - TIPO 03

Código: GUIA03
Resistência: 30 MPa
Dimensões: 6,5x19x39 cm
Palete: 108 pçs / 1.148 kg









Imagens Meramente Ilustrativas

CORES DISPONÍVEIS:



Amarelo, Canela, Marrom, Natural, Preto, Terracota e Vermelho

PERMEÁVEIS



PISO RETANGULAR MOD. 13 CONCRETO PERMEÁVEL

DISPONÍVEL NAS MEDIDAS:

Código: P61320
Resistência: 20 MPa
Coef. Permeável: >10^3 m/s
Dimensões: 10x06x20 cm
Palete: 9,6 m² / 1.158 kg

Código: P81320
Resistência: 20 MPa
Coef. Permeável: >10^3 m/s
Dimensões: 10x08x20 cm
Palete: 7,2 m² / 1.122 kg




PISO QUADRADO MOD. 08 ÁREAS VAZADAS

Código: P80835N
Resistência: 35 MPa
Coef. Permeável: >10^3 m/s
Dimensões: 20x08x20 cm
Palete: 7,2 m² / 882 kg




PISO RETANGULAR MOD. 09 JUNTAS ALARGADAS

Código: P609
Resistência: 35 e 50 MPa
Coef. Permeável: >10^3 m/s
Dimensões: 10x06x20 cm
Palete: 8,57 m² / 1.016 kg



PISO QUADRADO MOD. 20 CONCRETO PERMEÁVEL

Código: P620
Resistência: 20 MPa
Coef. Permeável: >10^3 m/s
Dimensões: 20x06x20 cm
Palete: 9,6 m² / 1.200 kg



PLACA QUADRADA MOD. 02 CONCRETO PERMEÁVEL

Código: L60220
Resistência: 2,0 MPa
Coef. Permeável: >10^3 m/s
Dimensões: 50x06x50 cm
Palete: 10 m² / 1.178 kg





Imagens Meramente Ilustrativas

CORES DISPONÍVEIS:



Amarelo, Canela, Marrom, Natural, Preto, Terracota e Vermelho

FIQUE POR DENTRO DE TODAS AS NOVIDADES, ACOMPANHE A PRESTO EM:

/prestoblocosepisos

www.presto.ind.br

@prestoblocosepisos

(11) 4646-3901

/prestoblocosepisos

contato@presto.ind.br

/prestoblocosepisos

Est. Municipal Pascoal Presto, 4200
Rio Abaixo - Itaquaquecetuba/SP

ACESSE:

PRESTO®

Blocos e Pisos de Concreto

DESDE 1995

www.presto.ind.br